

SOREL

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Değere değer katar...

Makes it more valuable...

ARCHITECTURAL LIGHTING CATALOGUE

 www.sorelled.com

SOREL

SOREL LED AYDINLATMA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.olarak;

Kuyumcu, saat ve gözlük mağazaları başta olmak üzere kaliteli ışığa ihtiyaç duyulan tüm mağazalara aydınlatma ürünleri imal ediyoruz.

Deneyimli ve uzman kadromuzla; mağazalarınıza en uygun ürünlerin belirlenmesi ve projede yerleştirilmesi amacıyla fizibilite çalışmaları yapıyor; dilerseniz ihtiyacınıza yönelik ürünler tasarlıyoruz.

Ürünlerimizin imalatında tasarım, mühendislik, ürün yönetimi aşamalarında; ar-ge ve inovasyon çalışmaları ile teknolojik ve estetik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vitrin ve proje içeriğine uygun ışık parametreleri, renk sıcaklığı, ışığın şiddeti, doğru optik, enerji tasarrufu ve estetik unsurları gözeterek ürünlerinizin en kaliteli şekilde sunumunu sağlıyoruz.

Profesyonel aydınlatma çözümlerimizle ürünlerinizin en doğal ve ışıltılı haliyle sunulmasına hizmet ederken mağaza çalışanlarının göz konforu ve sağlığına önem veriyoruz. Akıllı mağaza sistemlerine uyumlu, tablet, akıllı telefon veya bilgisayar üzerinden lambalarınızın renk ve hızını istediğiniz zaman ve her yerden kontrol etmenizi sağlayan teknolojik çözümler sunuyoruz.

Özenli ve zamanında teslim ise en büyük önceliğimiz... **‘DEĞERE DEĞER KATAR’** sloganı ile çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimizle yürümeye devam ediyoruz.

As SORELLED LIGHTING SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ;


We produce lighting products for all stores where quality light is required, especially jewelry stores, watch stores and glasses stores.

With our experienced and expert staff; conducts feasibility studies to identify the most suitable products for your stores and to place them in the project; if you wish we can design products for your needs.

We closely follow technological and aesthetic developments with R & D and innovation studies in the production, engineering and product management of our products. We ensure the best quality of your products by observing the light parameters, color temperature, light intensity, correct optics, energy saving and aesthetic elements appropriate to the display and project content.

With our professional lighting solutions we give importance to the eye comfort and health of store employees while serving your products in the most natural and radiant form. We offer technological solutions that allow you to control the color and speed of your lamps at any time and from anywhere via a compatible tablet, smartphone or computer.

*Attentive and timely delivery is our top priority... We continue to go along with our beloved customers with the motto **‘MAKES IT MORE VALUABLE’**.*



YANLIŞ LAMBA DOĞRU AYDINLATMAZ! *

Aydınlatma sadece ışıktan ibaret değildir. İyi bir aydınlatma; verimlilik, enerji tasarrufu ve göz konforu sağlamalı; mekan ve projenin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.

SOREL LED olarak, ürünlerinizin en doğru şekilde aydınlatılmasının satış ve pazarlamadaki önemi biliyoruz. Bu sebeple ürünlerimizi imal ederken kullandığımız led çiplerinin lümen ve CRI (Renk Dönüşüm İndeksi) verimliliğine dikkat ediyoruz.

Ayrıca kamaşmayı minimize eden, dengeli bir parıltı dağılımı, görüş keskinliği ve kontrast duyarlılığı sağlayan mikro prizmatik özel üretim lens ve reflektörler kullanıyoruz.

Gözle göremediğimiz ancak fotoğraf ve video çekimlerinde fazlasıyla fark ettiğimiz, titreşim ve dalgalanmaların sebep olduğu baş ağrısı ve göz kuruluğu gibi şikayetlere engel olmak için flicker-free (titreşimsiz) led sürücüler kullanıyoruz.

**Theodor W. Adorno: Yanlış hayat doğru yaşanmaz.*

WRONG LAMP CANNOT LIGHT RIGHT! *


Lighting does not consist of light. Good lighting; ensure efficiency, energy saving and eye comfort; should be suitable for the space and needs of project.

As SOREL LED, we know the importance of the most accurate illumination of your products in sales and marketing. For this reason, we pay attention to the lumen and CRI (Color Rendering Index) efficiency of the led chips we use to manufacture our products.

We also use micro prismatic special production lenses and reflectors that minimise glare, provide- We use flicker-free led drivers to prevent complaints such as headache and eye dryness caused by vibrations and fluctuations that we cannot see but which we can hardly notice in photography and video shooting. a balanced glow distribution, visual acuity and contrast sensitivity.

** Theodor W. Adorno: Wrong life cannot be lived rightly*

İçindekiler / Index



Dikdörtgen Formlu Mücevher Aydınlatmaları
Rectangle Jewellery Lights

7



Kare Formlu Mücevher Aydınlatmaları
Square Jewellery Lights

11



Yuvarlak Formlu Mücevher Aydınlatmaları
Round Jewellery Lights

17



Akıllı RGB Mücevher Aydınlatmaları
Smart RGB Jewellery Lights

27



**Power Led Bar - Power Led'li Lineer Sarkıt -
Power Led'li Dekoratif Sarkıt**

*Power Led Bar - Power Led Linear Pendant
Power Led Decorative Pendant*


31



SMD Led'li Downlight
SMD Downlight

35

İçindekiler / Index




COB Led'li Downlight
COB Downlight

42



SMD Led'li İkili Downlight
SMD Double Downlight

47



COB Led'li İkili Downlight
COB Double Downlight

51



Hareketli Spotlar ve Çerçeveler
Retail Lighting - Rail Spot

55



Sıva üstü Led Downlightlar
Over - Plaster Led Downlights

79




Ray Spotlar
Railspots

81

ROBERTO BRAVO





IP 40



SRL - 28D

110-240V
50-60Hz

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 50

LUMEN : 7500

CRI : >80

LED : CREE


LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AĞIRLIK / WEIGHT : 2,50 kg

AÇI SEÇENEKLERİ
ANGLE OPTIONS


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☐ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.

IŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS



110-240V
50-60Hz

SRL - 24D

IP 40



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 43

LUMEN : 6450

CRI : >80

LED : CREE

LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AĞIRLIK / WEIGHT : 2,50 kg

AÇI SEÇENEKLERİ
ANGLE OPTIONS

8°




25°



40°

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☐ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.

IŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS





SRL - 14D



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 25

LUMEN : 3750

CRI : >80

LED : CREE


LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AĞIRLIK / WEIGHT : 1,25 kg

AÇI SEÇENEKLERİ
ANGLE OPTIONS

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS




GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☐ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.

IŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS



ATASAY





SRL - 24K



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 43

LUMEN : 6450

CRI : >80

LED : CREE

LENS: LEDİL

DRIVER: MEANWELL

AÇI SEÇENEKLERİ
ANGLE OPTIONS

8°




25°



40°

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS




AĞIRLIK / WEIGHT : 2,25 kg

GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☐ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.

İŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS





110-240V
50-60Hz

SRL - 16K

IP 40



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 29

LUMEN : 4350

CRI : >80

LED : CREE


LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AÇI SEÇENEKLERİ ANGLE OPTIONS



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS




AĞIRLIK / WEIGHT : 1,10 kg

GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☐ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.

IŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS





IP 40



SRL - 12K

CE

110-240V
50-60Hz

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 22

LUMEN : 3300

CRI : >80

LED : CREE


LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AĞIRLIK / WEIGHT : 1,00 kg

AÇI SEÇENEKLERİ
ANGLE OPTIONS


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☐ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.

IŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS





110-240V
50-60Hz

SRL - 9K

IP 40



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 16

LUMEN : 2400

CRI : >80

LED : CREE

LENS : LEDİL


DRIVER : MEANWELL

AĞIRLIK / WEIGHT : 0,90 kg

AÇI SEÇENEKLERİ ANGLE OPTIONS




ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☐ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.

IŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS





SRL - 4K



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 7

LUMEN : 1050

CRI : >80

LED : CREE


LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AĞIRLIK / WEIGHT : 0,60 kg

AÇI SEÇENEKLERİ
ANGLE OPTIONS

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS




GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☐ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.


IŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS











IP 40



SRL - 26Y

110-240V
50-60Hz

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 47

LUMEN : 7050

CRI : >80

LED : CREE

LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AÇI SEÇENEKLERİ
ANGLE OPTIONS

8°




25°




40°

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



55 mm

230 mm



210 mm

AĞIRLIK / WEIGHT : 2,00 kg

GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☐ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.

IŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS





110-240V
50-60Hz

SRL - 20Y

IP 40



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 36

LUMEN : 7050

CRI : >80

LED : CREE


LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AÇI SEÇENEKLERİ ANGLE OPTIONS



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



AĞIRLIK / WEIGHT : 2,00 kg

GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☐ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.

IŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS





IP 40



SRL - 18Y

110-240V
50-60Hz

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 33

LUMEN : 4950

CRI : >80

LED : CREE

LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AĞIRLIK / WEIGHT : 1,25 kg

AÇI SEÇENEKLERİ
ANGLE OPTIONS

8°




25°



40°

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



175 mm

55 mm




160 mm

GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☐ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.

İŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS





110-240V
50-60Hz

SRL - 12Y

IP 40



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 22

LUMEN : 3300

CRI : >80

LED : CREE

LENS : LEDİL


DRIVER : MEANWELL

AĞIRLIK / WEIGHT : 0,80 kg

AÇI SEÇENEKLERİ ANGLE OPTIONS



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☐ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.

IŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS





SRL - 9Y



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 16

LUMEN : 3300

CRI : >80

LED : CREE

LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AĞIRLIK / WEIGHT : 0,80 kg

AÇI SEÇENEKLERİ
ANGLE OPTIONS

8°




25°



40°

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



117 mm

55 mm




105 mm

GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☐ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.

IŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS





110-240V
50-60Hz

SRL - 6Y

IP 40



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 11

LUMEN : 1650

CRI : >80

LED : CREE

LENS : LEDİL


DRIVER : MEANWELL

AĞIRLIK / WEIGHT : 0,60 kg

AÇI SEÇENEKLERİ ANGLE OPTIONS



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☐ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.

IŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS









SRL - 64RC



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 50

LUMEN : 6250

CRI : >80


LED : CREE

LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AÇI SEÇENEKLERİ
ANGLE OPTIONS

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



AĞIRLIK / WEIGHT : 1,80 kg


GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ■ Siyah ve □ Beyazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are black and white. Please contact us for other color requests.

İŞIK RENKLERİ : 2700 K + 5000 K + RGB
LIGHT COLORS



Akıllı RGB
Smart RGB

sorelled.com



110-240V
50-60Hz

SRL - 40RC

IP 40



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 40

LUMEN : 5000

CRI : >80

LED : CREE


LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AÇI SEÇENEKLERİ ANGLE OPTIONS



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS




AĞIRLIK / WEIGHT : 1,50 kg

GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri ☒ Siyah ve ☐ Beyazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are black and white. Please contact us for other color requests.

IŞIK RENKLERİ : 2700 K + 5000 K + RGB
LIGHT COLORS





SRL - 36RC



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 40

LUMEN : 5000

CRI : >80


LED : CREE

LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AÇI SEÇENEKLERİ
ANGLE OPTIONS

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



AĞIRLIK / WEIGHT : 1,50 kg

GÖVDE RENKLERİ : Stok renkleri Siyah ve Beyazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Stock colors are black and white. Please contact us for other color requests.

IŞIK RENKLERİ : 2700 K + 5000 K + RGB
LIGHT COLORS







IP 40



POWER LED BAR

110-240V
50-60Hz

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : m / 36

LUMEN : 5400

CRI : >80

LED : CREE


LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AĞIRLIK / WEIGHT : m / 0,70 kg

AÇI SEÇENEKLERİ
ANGLE OPTIONS


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



GÖVDE RENKLERİ : Renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Please contact us for your color requests.

IŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS





110-240V
50-60Hz

Power Led'li Lineer Sarkıt

IP 40



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT: m / 72

LUMEN: 10800

CRI: >80

LED: CREE

LENS: LEDİL

DRIVER: MEANWELL

AĞIRLIK / WEIGHT: m / 3,35 kg

AÇI SEÇENEKLERİ ANGLE OPTIONS



8°




25°



40°

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



GÖVDE RENKLERİ: Stok renkleri ☐ Beyaz ve ☒ Paslanmazdır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS: Stock colors are white and stainless. Please contact us for other color requests.

IŞIK RENKLERİ: 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS:





Power Led'li Dekoratif Sarkıt

IP 40

110-240V
50-60Hz

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

WATT : 16

LUMEN : 2400

CRI : >80

LED : CREE

LENS : LEDİL

DRIVER : MEANWELL

AĞIRLIK / WEIGHT : 2,60 kg

AÇI SEÇENEKLERİ ANGLE OPTIONS



ÖLÇÜLER / DIMENSIONS



GÖVDE RENKLERİ : Renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
BODY COLORS Please contact us for your color requests.

IŞIK RENKLERİ : 3000 K 3750 K 4000 K 4500 K 5500 K 6500 K
LIGHT COLORS







IP 20 - IP 44

EKONOMİK SERİ
ECONOMIC SERIES110-240V
50-60Hz

SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions
SRL-309	7	770	<90	0.21	105	
SRL-409	10	1100	<90	0.26	130	
SRL-609	25	2750	<90	0.42	180	
SRL-809	30	3300	<90	0.63	210	
DALI ve BATERYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible		Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz 'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.				Gövde / Body: Aluminium
Led Tipleri / Led Options :		Cree - Seul - Samsung - Osram			Driver Tipleri / Driver Options :	Meanwell - Eaglerise - Tridonic

110-240V
50-60Hz

IP 20 - IP 44

SİPARİŞ KODU
Order Code

WATT

LUMEN

CRI

AĞIRLIK (Kg)
WeightDELİK ÖLÇÜSÜ (mm)
CutoutÖLÇÜLER (mm)
Dimensions

SRL-229	8	1000	<90	0.28	85	
SRL-329	10	1250	<90	0.3	105	
SRL-429	12.5	1560	<90	0.36	130	
SRL-529	20	2500	<90	0.4	160	
SRL-629	25	3125	<90	0.47	175	
SRL-829	30	3750	<90	0.66	210	

DALI ve BATARYA KİT Uyumlu Stok renkleri **■ Siyah ve ■ Beyaz**'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
DALI & BATTERY KIT Compatible Stock colors are **Black and White**. Please contact us for other color requests.

Gövde / Body:
Aluminium

Led Tipleri / Led Options: Cree - Seul - Samsung - Osram

Driver Tipleri / Driver Options:

Meanwell - Eaglerise - Tridonic



IP 20 - IP 44

110-240V
50-60Hz

SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions
SRL-240	8	1000	<90	0.26	85	
SRL-340	10	1250	<90	0.32	105	
SRL-440	12.5	1560	<90	0.43	130	
SRL-540	20	2500	<90	0.52	160	
SRL-640	25	3125	<90	0.62	175	
SRL-840	30	3750	<90	0.88	210	
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz 'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. DALI & BATTERY KIT Compatible Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.						Gövde / Body: Aluminium
Led Tipleri / Led Options :				Cree - Seul - Samsung - Osram		Driver Tipleri / Driver Options :
						Meanwell - Eaglerise - Tridonic

110-240V
50-60Hz


IP 20 - IP 44




SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions
SRL-242	8	1000	<90	0.28	85	
SRL-342	10	1250	<90	0.3	105	
SRL-442	12.5	1560	<90	0.36	130	
SRL-542	20	2500	<90	0.47	160	
SRL-642	25	3125	<90	0.53	175	
SRL-842	30	3750	<90	0.7	210	
DALI ve BATTARYA KİT Uyumlu Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz 'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. DALI & BATTERY KIT Compatible Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.						Gövde / Body: Aluminium
Led Tipleri / Led Options: Cree - Seul - Samsung - Osram				Driver Tipleri / Driver Options: Meanwell - Eaglerise - Tridonic		




SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE 110-240V 50-60Hz IP 20 - IP 44 Grounding symbol	35 320	Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul
SRL-1048	40	5000	<90	1.25	300			
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible		Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.				Gövde / Body: Aluminium		



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE 110-240V 50-60Hz IP 20 - IP 44 Grounding symbol	35 320	Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul
SRL-1049	40	3750	<90	1.25	300*300			
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible		Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.				Gövde / Body: Aluminium		






SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions
SRL-243	8	1000	<90	0.37	85	
SRL-343	10	1250	<90	0.42	105	
SRL-443	12.5	1560	<90	0.58	130	
SRL-543	20	2500	<90	0.72	160	
SRL-643	25	3125	<90	0.86	175	
SRL-843	30	3750	<90	1.2	210	
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz 'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. DALI & BATTERY KIT Compatible Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.						Gövde / Body: Aluminium
Led Tipleri / Led Options :				Cree - Seul - Samsung - Osram		Driver Tipleri / Driver Options :
						Meanwell - Eaglerise - Tridonic



IP 20 - IP 44

110-240V
50-60Hz

SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions
SRL-245	8	1000	<90	0.38	85	
SRL-345	10	1250	<90	0.4	105	
SRL-445	12.5	1560	<90	0.52	130	
SRL-545	20	2500	<90	0.67	160	
SRL-645	25	3125	<90	0.77	175	
SRL-845	30	3750	<90	1	210	
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible		Stok renkleri  Siyah ve  Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.				Gövde / Body : Aluminium
Led Tipleri / Led Options :		Cree - Seul - Samsung - Osram		Driver Tipleri / Driver Options :		Meanwell - Eaglerise - Tridonic



110-240V
50-60Hz



IP 20 - IP 44





SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions
SRL-282	7	945	<90	0.28	85	
SRL-382	9	1215	<90	0.3	105	
SRL-482	12.5	1685	<90	0.36	130	
SRL-582	12.5	1685	<90	0.47	160	
SRL-682	18	2430	<90	0.53	175	
SRL-882	25	3375	<90	0.7	210	
DALI ve BATTARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Stok renkleri Siyah ve Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.
Led Tipleri / Led Options :				Cree - Seul - Samsung - Osram		Driver Tipleri / Driver Options : Meanwell - Eaglerise - Tridonic



IP 20 - IP 44

110-240V
50-60Hz

SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions
SRL-289	7	945	<90	0.28	85	
SRL-389	9	1215	<90	0.3	105	
SRL-489	12.5	1685	<90	0.36	130	
SRL-689	25	3375	<90	0.53	180	
SRL-889	30	4050	<90	0.7	210	
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz 'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. DALI & BATTERY KIT Compatible Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.						Gövde / Body: Aluminium
Led Tipleri / Led Options :		Cree - Seul - Samsung - Osram			Driver Tipleri / Driver Options :	Meanwell - Eaglerise - Tridonic



SİPARİŞ KODU
Order Code

WATT

LUMEN

CRI

AĞIRLIK (Kg)
Weight

DELİK ÖLÇÜSÜ (mm)
Cutout

ÖLÇÜLER (mm)
Dimensions

SRL-280	7	945	<90	0.26	85	
SRL-380	9	1215	<90	0.32	105	
SRL-480	12.5	1685	<90	0.43	130	
SRL-680	25	3375	<90	0.62	175	
SRL-880	30	4050	<90	0.7	210	

DALI ve BATARYA KİT Uyumlu Stok renkleri **■ Siyah** ve **■ Beyaz**'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
DALI & BATTERY KIT Compatible Stock colors are **Black and White**. Please contact us for other color requests.

Gövde / Body:
Aluminium

Led Tipleri / Led Options : Cree - Seul - Samsung - Osram

Driver Tipleri / Driver Options :

Meanwell - Eaglerise - Tridonic



IP 20 - IP 44

110-240V
50-60Hz

SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions
SRL-285	7	945	<90	0.38	85	
SRL-385	9	1215	<90	0.4	105	
SRL-485	12.5	1685	<90	0.52	130	
SRL-585	12.5	1685	<90	0.67	160	
SRL-685	18	2430	<90	0.77	175	
SRL-885	25	3375	<90	1	210	
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz 'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. DALI & BATTERY KIT Compatible Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.						Gövde / Body: Aluminium
Led Tipleri / Led Options: Cree - Seul - Samsung - Osram				Driver Tipleri / Driver Options: Meanwell - Eaglerise - Tridonic		




110-240V
50-60Hz



IP 20 - IP 44




SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions
SRL-283	7	945	<90	0.37	85	
SRL-383	9	1215	<90	0.42	105	
SRL-483	12.5	1685	<90	0.58	130	
SRL-683	25	3375	<90	0.86	175	
SRL-883	30	4050	<90	1	210	
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible		Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz 'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.				Gövde / Body: Aluminium
Led Tipleri / Led Options :		Cree - Seul - Samsung - Osram		Driver Tipleri / Driver Options :		Meanwell - Eaglerise - Tridonic




IP 20 - IP 44

110-240V
50-60Hz

SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions
SRL-252	2*8	2*1000	<90	0.76	2*85	
SRL-352	2*10	2*1250	<90	0.8	2*105	
SRL-452	2*12,5	2*1560	<90	1.05	2*130	
SRL-652	2*25	2*3125	<90	1.54	2*175	
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT <i>Compatible</i>		Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz 'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. <i>Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.</i>				Gövde / Body: Aluminium
Led Tipleri / <i>Led Options :</i>		Cree - Seul - Samsung - Osram		Driver Tipleri / <i>Driver Options :</i>		Meanwell - Eaglerise - Tridonic






SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions
SRL-250	2*8	2*1000	<90	0.68	2*85	
SRL-350	2*10	2*1250	<90	0.75	2*105	
SRL-450	2*12,5	2*1560	<90	1.1	2*130	
SRL-650	2*25	2*3125	<90	1.5	2*175	
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz 'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.
Led Tipleri / Led Options:						Gövde / Body: Aluminium
Cree - Seul - Samsung - Osram				Driver Tipleri / Driver Options:		Meanwell - Eaglerise - Tridonic




IP 20 - IP 44

110-240V
50-60Hz

SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions
SRL-253	2*8	2*1000	<90	0.74	2*85	
SRL-353	2*10	2*1250	<90	0.84	2*105	
SRL-453	2*12,5	2*1560	<90	1.16	2*130	
SRL-653	2*25	2*3125	<90	1.7	2*175	
DALI ve BATARYA KİT Uyumludur		Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz 'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.				Gövde / Body:
DALI & BATTERY KIT Compatible		Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.				Aluminium
Led Tipleri / Led Options :		Cree - Seul - Samsung - Osram			Driver Tipleri / Driver Options :	Meanwell - Eaglerise - Tridonic





SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout
SRL-255	2*8	2*1000	<90	0.75	2*85	
SRL-355	2*10	2*1250	<90	0.8	2*105	
SRL-455	2*12,5	2*1560	<90	1.04	2*130	
SRL-655	2*25	2*3125	<90	1.54	2*175	
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Gövde / Body: Aluminium
Led Tipleri / Led Options:		Cree - Seul - Samsung - Osram			Driver Tipleri / Driver Options:	
		Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz 'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.			Meanwell - Eaglerise - Tridonic	



IP 20 - IP 44

110-240V
50-60Hz

SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout
SRL-290	2*7	2*945	<90	0.68	2*85	
SRL-390	2*9	2*1215	<90	0.75	2*105	
SRL-490	2*12,5	2*1685	<90	1.1	2*130	
SRL-690	2*25	2*3375	<90	1.5	2*175	
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible		Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz 'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.				Gövde / Body: Aluminium
Led Tipleri / Led Options :		Cree - Seul - Samsung - Osram		Driver Tipleri / Driver Options :		Meanwell - Eaglerise - Tridonic



İkili COB Led Downlight
Double COB Led Downlight


sorelled.com

110-240V
50-60Hz

IP 20 - IP 44






SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout
SRL-292	2*7	2*945	<90	0.72	2*85	
SRL-392	2*9	2*1215	<90	0.78	2*105	
SRL-492	2*12,5	2*1685	<90	0.99	2*130	
SRL-692	2*25	2*3375	<90	1.45	2*175	
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible		Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.				Gövde / Body: Aluminium
Led Tipleri / Led Options :		Cree - Seul - Samsung - Osram		Driver Tipleri / Driver Options :		Meanwell - Eaglerise - Tridonic



IP 20 - IP 44

110-240V
50-60Hz

SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions
SRL-293	2*7	2*945	<90	0.74	2*85	
SRL-393	2*9	2*1215	<90	0.84	2*105	
SRL-493	2*12,5	2*1685	<90	1.16	2*130	
SRL-693	2*25	2*3375	<90	1.7	2*175	
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible		Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz 'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.				Gövde / Body: Aluminium
Led Tipleri / Led Options :		Cree - Seul - Samsung - Osram		Driver Tipleri / Driver Options :		Meanwell - Eaglerise - Tridonic





İkili COB Led Downlight
Double COB Led Downlight

sorelled.com

110-240V
50-60Hz


IP 20 - IP 44



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	ÖLÇÜLER (mm) Dimensions
SRL-295	2*7	2*945	<90	0.75	2*85	
SRL-395	2*9	2*1215	<90	0.8	2*105	
SRL-495	2*12,5	2*1685	<90	1.04	2*130	
SRL-695	2*25	2*3375	<90	1.54	2*175	
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible		Stok renkleri ■ Siyah ve ■ Beyaz 'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.				Gövde / Body: Aluminium
Led Tipleri / Led Options :		Cree - Seul - Samsung - Osram		Driver Tipleri / Driver Options :		Meanwell - Eaglerise - Tridonic

SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	Driver Tipleri Driver Options
SRL-D489	40	5400	<90	0.9	130	Meanwell Eaglerise Tridonic
CE 110-240V 50/60Hz IP 20 - IP 44					Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul	
Gövde / Body : Aluminium		Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.				
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible		Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.				



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	Driver Tipleri Driver Options
SRL-H686	40	5400	<90	1.2	180	Meanwell Eaglerise Tridonic
CE 110-240V 50-60Hz IP 20 - IP 44 						Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul
Gövde / Body : Aluminium		Stok renkleri ☒ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.				
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible		Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.				



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	Driver Tipleri Driver Options
SRL-J687	40	5400	<90	1.2	180	Meanwell Eaglerise Tridonic
CE 110-240V 50-60Hz IP 20 - IP 44	Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul					
Gövde / Body : Aluminium			Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.			
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible			Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.			





SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE 110-240V 50/60Hz IP 20 - IP 44 Grounding symbol	140 160 160	Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul
SRL-G487	40	5400	<90	1.3	140*140			
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible			Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.					Gövde / Body : Aluminium



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE 110-240V 50/60Hz IP 20 - IP 44 Grounding symbol	140 150 150	Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul
SRL-F486	40	5400	<90	1.05	130			
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible			Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.					Gövde / Body : Aluminium



IP 20 - IP 44

110-240V
50-60HzSİPARİŞ KODU
Order Code

WATT

LUMEN

CRI

AĞIRLIK (Kg)
WeightDELİK ÖLÇÜSÜ (mm)
CutoutÖLÇÜLER (mm)
Dimensions

SRL-01


2

250

<90

0.07

35

DALI ve **BATARYA KİT** Uyumlu
DALI & BATTERY KIT CompatibleStok renkleri **■ Siyah** ve **■ Beyaz**'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.
Stock colors are **Black** and **White**. Please contact us for other color requests.**Gövde / Body:**
Aluminium

Led Tipleri / Led Options : Cree - Seul - Samsung - Osram

Driver Tipleri / Driver Options : Meanwell - Eaglerise - Tridonic



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz		
SRL-H114	GU 10	-	-	0.13	90				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.									
						Gövde / Body : Aluminium			



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz		
SRL-COB114	8	1080	<90	0.3	90				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.									
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Gövde / Body : Aluminium			
						Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul			



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE 110-240V 50/60Hz	75 80
SRL-H129	GU 10	-	-	0.07	70		
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Gövde / Body : Aluminium	



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE 110-240V 50/60Hz	75 80	Driver Tipleri Driver Options
SRL-COB129	8	1080	<90	0.2	70	IP 20 - IP 44		Meanwell Eaglerise Tridonic
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Gövde / Body : Aluminium		Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seoul
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.								



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz		
SRL-H128	GU 10	-	-	0.07	70				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.									
						Gövde / Body : Aluminium			



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz		
SRL-COB128	8	1080	<90	0.2	70				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.									
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Gövde / Body : Aluminium			
						Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul			



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz		
SRL-H127	GU-10	-	-	0.07	70				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.									
						Gövde / Body : Aluminium			



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz		
SRL-COB127	8	1080	<90	0.2	70				
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible									
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seoul			
						Gövde / Body : Aluminium			



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz		
SRL-H229	GU 10	-	-	0.075	90				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.									
						Gövde / Body : Aluminium			



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz		
SRL-COB229	8	1080	<90	0.25	90				
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible									
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul			
						Gövde / Body : Aluminium			



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz		
SRL-H342	GU 10	-	-	0.11	105				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.									
						Gövde / Body : Aluminium			



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz		
SRL-COB342	8	1080	<90	0.35	105				
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible									
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seoul			
						Gövde / Body : Aluminium			




SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz		
SRL-H240	GU 10	-	-	0.075	85				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.									
						Gövde / Body: Aluminium			



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz		
SRL-COB240	8	1080	<90	0.26	85				
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Gövde / Body: Aluminium			
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul			




SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz	Diagram	Gövde / Body: Aluminium
SRL-H141	GU 10	-	-	0.11	70				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.									



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz	Diagram	Driver Tipleri Driver Options
SRL-COB141	8	1080	<90	0.35	70		IP 20 - IP 44		Meanwell Eaglerise Tridonic
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.			
						Gövde / Body: Aluminium			
						Led Tipleri Led Options			
						Cree - Osram Samsung - Seoul			



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz	90°	117	117
SRL-H345	GU 10	-	-	0.25	105					
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.						Gövde / Body : Aluminium				



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz	90°	117	117
SRL-COB345	8	1080	<90	0.4	105		IP 20 - IP 44			
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.				
						Gövde / Body : Aluminium				
						Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul				



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz	70	97	97
SRL-H243	GU 10	-	-	0.14	85					
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Gövde / Body : Aluminium				



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz	70	97	97
SRL-COB243	8	1080	<90	0.35	85		IP 20 - IP 44			
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.				
						Gövde / Body : Aluminium				
						Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seoul				



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz	70	100	100
SRL-H115	GU 10	-	-	0.2	80*80					
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Gövde / Body : Aluminium				



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz	70	100	100
SRL-COB115	8	1080	<90	0.38	80*80		IP 20 - IP 44			
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Gövde / Body : Aluminium				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul				



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz	90°	125	125
SRL-H106	GU 10	-	-	0.2	100					
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Gövde / Body : Aluminium				



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz	90°	125	125
SRL-COB106	8	1080	<90	0.4	100		IP 20 - IP 44			
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Gövde / Body : Aluminium				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seoul				



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz	90°	128	128
SRL-H116	GU 10	-	-	0.22	110*110					
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Gövde / Body : Aluminium				



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50/60Hz	90°	128	128
SRL-COB116	8	1080	<90	0.42	110*110		IP 20 - IP 44			
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Gövde / Body : Aluminium				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul				



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz	90°	128	235
SRL-H116-2	GU 10	-	-	0.43	110*210					
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Gövde / Body: Aluminium				



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz	90°	128	235	Driver Tipleri Driver Options
SRL-COB116-2	2*8	2160	<90	0.75	110*210		IP 20 - IP 44				Meanwell Eaglerise Tridonic
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Gövde / Body: Aluminium					Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.											



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz		
SRL-H253	GU 10	-	-	0.30	2*85				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.									
						Gövde / Body: Aluminium			




SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz		
SRL-COB253	2*8	2160	<90	0.65	2*85		IP 20 - IP 44		
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.									
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Gövde / Body: Aluminium			
						Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul			



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz		
SRL-H115-2	GU 10	-	-	0.26	80*155				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.									
						Gövde / Body : Aluminium			



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz		
SRL-COB115-2	2*8	2160	<90	0.60	80*155		IP 20 - IP 44		
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible									
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul			
						Gövde / Body : Aluminium			




SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz	90°	125	210
SRL-H106-2	GU 10	-	-	0.43	100*180					
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.						Gövde / Body : Aluminium				



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz	IP 20 - IP 44	90°	125	210	Driver Tipleri Driver Options
SRL-COB106-2	2*8	2160	<90	0.75	100*180							Meanwell Eaglerise Tridonic
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.					Gövde / Body : Aluminium	Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz	70	97	194
SRL-H250	GU 10	-	-	0.26	2*85					
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Gövde / Body : Aluminium				





SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz	70	97	194	Driver Tipleri Driver Options
SRL-COB250	2*8	2160	<90	0.6	2*85		IP 20 - IP 44				Meanwell Eaglerise Tridonic
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Gövde / Body : Aluminium					Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.											



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz		
SRL-H210	GU 10	-	-	0.25	95*195				
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.									
						Gövde / Body : Aluminium			



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE	110-240V 50-60Hz		
SRL-COB210	2*8	2160	<90	0.6	95*195				
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible									
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.						Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul			
						Gövde / Body : Aluminium			

SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout
SRL-H90*90	GU 10	-	-	0.2	80
   					
SRL-H120*120	GU 10	-	-	0.25	105
   					
Stok renkleri  Siyah ve  Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.					Gövde / Body : Aluminium



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	Driver Tipleri Driver Options
SRL-COB90*90	8	1080	<90	0.3	80	Meanwell Eaglerise Tridonic
CE 110-240V 50-60Hz IP 20 - IP 44					Led Tipleri Led Options	
SRL-COB120*120	8	1080	<90	0.36	105	Cree - Osram Samsung - Seul
CE 110-240V 50-60Hz IP 20 - IP 44						
Gövde / Body : Aluminium			Stok renkleri Siyah ve Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.			
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible			Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.			





SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	Driver Tipleri Driver Options
SRL-SU-01	2	250	<90	0.25	-	Meanwell Eaglerise Tridonic
CE 110-240V 50-60Hz IP 20 - IP 44 	100  55				Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul	
Gövde / Body : Aluminium		Stok renkleri ☒ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.				
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						




SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout
SRL-SU-128	GU 10	-	-	0.35	-
CE 110-240V 50-60Hz	110 90				3 YEAR WARRANTY
Stok renkleri Siyah ve Beyaz ’dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.					Gövde / Body : Aluminium





SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	Driver Tipleri Driver Options
SRL-SU-COB128	8	1080	<90	0.55	-	Meanwell Eaglerise Tridonic
CE 110-240V 50-60Hz IP 20 - IP 44	110 90			3 YEAR WARRANTY		Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul
Gövde / Body : Aluminium		Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz.				
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible		Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.				







SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout
SRL-SU-141	GU 10	-	-	0.45	-
    					
Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.					Gövde / Body : Aluminium



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	Driver Tipleri Driver Options
SRL-SU-COB141	8	1080	<90	0.65	-	Meanwell Eaglerise Tridonic
     						Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul
Gövde / Body : Aluminium						Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	Driver Tipleri Driver Options
SRL-SU-COB129	8	1080	<90	0.5	-	Meanwell Eaglerise Tridonic
     						Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul
Gövde / Body : Aluminium						Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için lütfen iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White . Please contact us for other color requests.
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE 110-240V 50/60Hz IP 20 - IP 44 Grounding symbol		Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul
SRL-A01	40	3500	<90	1.2	-			
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible		Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.					Gövde / Body: Aluminium	Cree - Osram Samsung - Seul



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE 110-240V 50/60Hz IP 20 - IP 44 Grounding symbol		Driver Tipleri Driver Options Meanwell Eaglerise Tridonic Led Tipleri Led Options Cree - Osram Samsung - Seul
SRL-A02	40	3500	<90	1.2	-			
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible		Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.					Gövde / Body: Aluminium	Cree - Osram Samsung - Seul



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE 110-240V 50-60Hz IP 20 - IP 44	120	145	Driver Tipleri Driver Options
SRL-A03	40	3500	<90	1.2	-				Meanwell Eaglerise Tridonic
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.			Led Tipleri Led Options
						Gövde / Body: Aluminium			Cree - Osram Samsung - Seul



SİPARİŞ KODU Order Code	WATT	LUMEN	CRI	AĞIRLIK (Kg) Weight	DELİK ÖLÇÜSÜ (mm) Cutout	CE 110-240V 50-60Hz IP 20 - IP 44	195	255	Driver Tipleri Driver Options
SRL-A04	40	4700	<90	1.2	-				Meanwell Eaglerise Tridonic
DALI ve BATARYA KİT Uyumlu DALI & BATTERY KIT Compatible						Stok renkleri ☐ Siyah ve ☐ Beyaz'dır. Diğer renk talepleriniz için iletişime geçiniz. Stock colors are Black and White. Please contact us for other color requests.			Led Tipleri Led Options
						Gövde / Body: Aluminium			Cree - Osram Samsung - Seul



TerraCity AVM - Antalya
TerraCity Shopping Mall - Antalya



Aqua Florya AVM - İstanbul
Aqua Florya Shopping Mall - İstanbul



Nur-u Osmaniye - İstanbul
Nur-u Osmaniye - Istanbul



Özdilek Park AVM - Antalya
Özdilek Park Shopping Mall - Antalya



Kadioğlu Grup Olympia Jewellery - Aksu / Antalya
Kadioğlu Group Olympia Jewellery - Aksu - Antalya



Gebze Park AVM - Kocaeli
Gebze Park Shopping Mall - Kocaeli



İstinye Park AVM - İstanbul
İstinye Park Mall - İstanbul

Referanslarımızdan Bazıları...

*Some of our References...*ROBERTO BRAVO
INSPIRING JEWELLERY

TİANJİN / PEKİN / ÇİN
 NUR-U OSMANİYE / İSTANBUL
 EUROPEYSKY MALL / MOSKOVA
 KUNTSEVO MALL / MOSKOVA
 OKENIA MALL / MOSKOVA
 AVENUE MALL / MOSKOVA
 KASHIRSKAYA PLAZA / MOSKOVA
 KAPITOLY MALL / MOSKOVA
 MEGA MALL / MOSKOVA
 KADORR CITY MALL / ODESSA

Altınbaş

NUR-U OSMANİYE / İSTANBUL
 ARENA PARK AVİM / İSTANBUL
 AQUA FLORYA AVİM / İSTANBUL
 FORBES AVİM / HATAY
 PRIME MALL / HATAY
 ARMA KUYUMCULUK / ERZURUM
 CARREFOUR TİCARET MERKEZİ / BURSA

ATASAY

ARENA PARK AVİM / İSTANBUL
 KAPALIÇARŞI / İSTANBUL
 FORUM İSTANBUL AVİM / İSTANBUL
 CITY CENTER AVİM / İSTANBUL
 ZÜMRÜT KUYUMCULUK ŞİRİNEVLER / İSTANBUL
 TERRA CITY AVİM / ANTALYA
 RIXOS HOTEL / ANTALYA
 OPTIMUM AVİM / ADANA
 ADANA PARK AVİM / ADANA
 ATLANTIS AVİM / ANKARA
 ÖZDİLEK AVİM / YALOVA
 FESTIVAL CITY MALL / KATAR

SO CHIC...

İSTİNYE PARK AVİM / İSTANBUL
 NİŞANTAŞI CITY'S AVİM / İSTANBUL
 KOZYATAĞI CARREFOUR AVİM / İSTANBUL
 M1 AVİM / KONYA

AKER

ANATOLIUM AVİM / BURSA
 AKER GEBZE CENTER AVİM / İSTANBUL



Pekin - Çin
Beijing - China



SOREL
LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

+90 212 238 41 14
info@sorelled.com
www.sorelled.com

Emekyemez Mh. Çam Sk.
No: 5/3 Şişhane
Beyoğlu - İSTANBUL

f sorelled
sorelled

